



Líderes en Impresión
Flexográfica y Digital
de etiquetas auto adhesivas.

Innovación



flexo Print
P a n a m á

Sustratos

- 05 Semigloss
- 07 BOPP (Polipropileno)
- 10 BOPP Metalizado
- 11 BOPP Transparente
- 13 Vanish Ultra Delgado
- 15 Cartulina
- 16 Cartulina Térmica

Rubros

Industria Farmacéutica
Industria Alimenticia
Consorcio de Licores
Industria de Cosméticos

Usos y Acabados

- 06 Etiquetas de Seguridad
- 08 Fríos y Congelados
- 09 Tintas Metalizadas
- 12 Cold Foil Stamping
- 14 Cold Foil Stamping Holographic
- 17 Tapes Personalizados

Sector Automotriz y mecánico
Servicio Transporte y Logística
Sector Restaurantes y Bebidas

INNOVAR

El mercado actual es una competencia feroz y un punto crítico para el éxito de cualquier producto. La etiqueta distingue la identidad de una marca y la percepción de valor de cualquier producto o servicio.

De hecho el mundo del “packaging” y las “etiquetas” conllevan en muchos casos, la importante responsabilidad de ser el “primer encuentro” del consumidor con el producto. Y en un mercado tan amplio como el que experimentamos actualmente, las **primeras impresiones** son mucho más cruciales.

Una etiqueta que sea llamativa, de alta calidad y que sintonice adecuadamente con los valores de la marca, potenciarán grandemente el aprecio de los clientes por la misma.

Por eso en **Flexo Print** nos esforzamos siempre en ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones para su rubro. Contamos con una gran variedad de sustratos y acabados que te permitirán destacar sobre la competencia, y con un equipo profesional que te ayudará a optimizar tus proyectos y obtener los mejores resultados.

¿Cómo funciona la Flexografía?



Es un método de impresión basado en cilindros rotativos que permite imprimir grandes volúmenes de etiquetas a alta velocidad.

En Flexoprint contamos con ocho estaciones de impresión, lo que brinda ocho colores disponibles en tu arte, incluyendo tintas metalizadas y acabados especiales como Cold Foil Stamping, Holographic o Barnices Sectorizados.



CLISÉS

Son planchas utilizadas como moldes de impresión y están compuestas de un polímero fotosensible, en el cual se graba la matriz de impresión del color correspondiente. Se confecciona un clisé por cada color necesario del arte y este es el encargado de plasmar la impresión sobre el sustrato. Los clisés se fabrican para cada arte nuevo y son utilizados cuando hay reimpresión. En caso de requerir un cambio sobre el arte, es necesario modificar el juego de clises correspondientes.



TROQUEL

Es un elemento crucial en la flexografía. Son láminas metálicas con cuchillas de altísima precisión, que se ajustan a un cilindro magnético y realizan el corte final de la etiqueta. Es importante tener presente que los troqueles definen la forma y tamaño final de la etiqueta. En Flexoprint contamos con una amplia biblioteca de troqueles, que se ajustan a una gran variedad de especificaciones, igualmente podemos generar diseños de troqueles personalizados, para las necesidades más exigentes y específicas del mercado.



CMYK & TINTAS ESPECIALES

Cian, Magenta, Amarillo y Negro son colores utilizados tradicionalmente en las impresiones a colores. También contamos con el uso de tintas spot, como la conocida biblioteca de colores Pantones, que nos permite alcanzar tonos de mayor intensidad y controlar la exactitud de los colores de marca. El uso de tintas metalizadas también representan un plus en la capacidad de reproducción de etiquetas de gama premium.



TIPS ECONÓMICOS

La naturaleza de la impresión flexográfica la hace sumamente rentable a escalas industriales, ya que permite generar grandes cantidades de etiquetas a precios muy bajos, que no podrían ser igualados por medio de las impresiones digitales. Los precios por unidad de etiquetas en flexografía se encuentran en el rango de los centavos o incluso fracciones de centavos.

Semigloss

Papel adhesivo con brillo moderado, utilizado en productos almacenados a temperatura ambiente, normalmente se utiliza con acabados como laminado o barnizado.

Cara de Impresión:

Calibre: $68 \pm 10\%$ μm (micra)

Brillo: $\geq 88\%$

Adhesivo:

Adhesión Inicial:

≥ 17 N (Newton)

Resistencia al desprendimiento:
(90°) ≥ 9 N/25mm

Liner:

Calibre: $53 \pm 10\%$ μm (micra)

2.5" x 1.5"



Gel Alcholado Keff

3.125" x 2.125"



Alcohol Desnaturalizado



CINTILLO DE SEGURIDAD / Semigloss

Sumamente útiles para las cadenas de restaurantes y deliveries, también en otras aplicaciones donde sea importante, que el producto no sea abierto hasta llegar a su destino final.

1.25" x 6.125"



Diseño

Cara de Impresión:

Calibre: 68±10% µm (micra)

Brillo: ≥88 %

Adhesivo:

Adhesión Inicial: ≥17 N (Newton)

Resistencia al desprendimiento: (90°) ≥9 N/25mm

1.25" x 6.125"



Corte de Seguridad

Liner:

Calibre: 53±10% µm (micra)

POLIPROPILENO (BOPP) / Fríos y congelados

El BOPP es el sustrato estrella para impresiones de alto brillo y resistencia de condiciones extremas, como lo requieren productos alimenticios que se exhiben en frío y/o congelado.

Cara de Impresión:

Calibre: $60 \pm 10\%$ μm (micra)

Brillo: $\geq 40\%$

Adhesivo:

Adhesión Inicial:

≥ 8 N (Newton)

Resistencia al desprendimiento:
(90°) ≥ 5 N/25mm

Liner:

Calibre: $53 \pm 10\%$ μm (micra)

3.11" x 2.6875"



Bebida de Naranja

3.11" x 2.6875"



Ponche de Frutas



flexo Print
P a n a m á



+507 236-1826



@flexoprintpanama



www.flexoprintpanama.com



ventas@flexoprintpanama.com



Ciudad de Panamá, Los Ángeles, Calle 63b y 63c.

¿QUÉ ES EL BOPP?

Biaxially Oriented Polypropylene

Es un Polipropileno Biorientado, se conforma de un polímero termoplástico, parcialmente cristalino o perlado y se obtiene a partir de los monómeros del propileno.

Cara de Impresión:

Calibre: $60 \pm 10\%$ μm (micra)

Brillo: $\geq 40\%$

Adhesivo:

Adhesión Inicial:

≥ 8 N (Newton)

Resistencia al desprendimiento:

$(90^\circ) \geq 5$ N/25mm

Liner:

Calibre: $53 \pm 10\%$ μm (micra)

4" x 3.5"



Aceite de Motor (Frente)

4" x 3.5"



Aceite de Motor (Respaldo)



TINTA DORADA / Polipropileno (BOPP)

Las tintas metalizadas, como dorada y plateada, son un recurso valioso de la flexografía para dar valor agregado a las etiquetas y generar una distinción de calidad frente a la competencia.

3.5" x 3.5"



Cara de Impresión:

Calibre: 60±10% µm (micra)

Brillo: ≥40 %

Adhesivo:

Adhesión Inicial: ≥8 N (Newton)

Resistencia al desprendimiento: (90°) ≥5 N/25mm

4" x 6"



Liner:

Calibre: 53±10% µm (micra)

BOPP METALIZADO

El sustrato metalizado permite acabados de estética brillante, muy llamativa. Puede ser usado estratégicamente junto con un amplio abanico de recursos creativos que apoyen la marca.

3.25" x 4.75"

NEW

CHARISMA[®]

INTENSE

Para

HOMBRE

24

hour protection

ROLL-ON

ANTI-PERSPIRANT DEODORANT

AMERICA'S # 1 ROLL-ON

2.5 oz. (74 ML)

NEW

CHARISMA[®]

INTENSE

TO USE: Tip bottle...then roll on underarm. Keep cap tightly closed after use. Apply to underarms only.

WARNING DO NOT APPLY TO BROKEN SKIN. IF A RASH OR IRRITATION DEVELOPS, DISCONTINUE USE. USE ONLY AS DIRECTED. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

ACTIVE INGREDIENTS:
Aluminum Chlorohydrate.

OTHER INGREDIENTS:
Water, Glycerol Monostearate, PEG100, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth 20, Cetyl Alcohol, Fragrance.



Reg. Sanitario: 71619 EXP. DATE 12/2022

MADE BY
CHARISMA ENTERPRISE, INC.

Flexografía



Cara de Impresión:
Calibre: 50±5% µm (micra)
Superficie Metálica con brillo de alta intensidad.

Adhesivo:
Adhesión Inicial: ≥8 N (Newton)
Resistencia al desprendimiento: (90°) ≥4.5 N/25mm

Liner:
Calibre: 53±10% µm (micra)

COLD STAMPING FOIL / Polipropileno Transparente

Cold Stamping es un moderno método de impresión metálica, compuesto de una película de estampado en frío que se adhiere al sustrato mediante tecnología UV, realzando la marca o el diseño de la etiqueta y distingue el acabado del mismo.

4" x 4"



Flexografía

4" x 2.5"



Flexografía



Cara de Impresión:

Calibre: 52±10% µm (micra)
Calina: ≤3%

Adhesivo:

Adhesión Inicial: ≥8 N (Newton)
Resistencia al desprendimiento: (90°) ≥4.5 N/25mm

Liner:

Calibre: 53±10% µm (micra)

COLD STAMPING FOIL HOLOGRAPHIC Polipropileno Transparente

Película de estampado en frío que incluye un patrón en relieve, que difracta la luz y muestra los colores del espectro en diferentes ángulos. Hay muchos patrones y colores dentro de la gama holográfica.

4" x 3.5"



Cara de Impresión:

Calibre: 52±10% µm (micra)
Calina: ≤3%

Adhesivo:

Adhesión Inicial: ≥8 N (Newton)
Resistencia al desprendimiento: (90°) ≥4.5 N/25mm


Liner:

Calibre: 53±10%µm (micra)



VANISH ULTRA DELGADO / Aplicaciones de Cold Foil y Tinta Plateada

El Sustrato ultra transparente y ultra delgado, conocido como Vanish, permite aplicaciones sumamente llamativas. Al etiquetar el producto la zona transparente de la etiqueta es casi imperceptible a la vista, lo cual brinda una definición de categoría al producto.



Cara de Impresión:
Calibre: 23 µm (micra)
Calina: 38 g/m²

Adhesivo:
Permanente
Ultra transparente



Flexografía 6.3" x 5.25"

Liner:
Calibre: 23 µm (micra)
Gramaje: 35 g/m²





Creasing lines

CARTULINA

Disponible para doble impresión y doble laminado, de acuerdo a la necesidad del producto. Se categoriza por brindar un mayor soporte al producto, debido a su resistencia.

Producto: 10 pt. C15
TANGO TAG
Gramaje: 203 g/m²
Espesor: 254 µm (micra)

MANTÉN GASE
CONGELADO
PESO NETO
289 g

Bacon Ahumado

First Choice®
EXPORT QUALITY BEEF

First Choice®
EXPORT QUALITY BEEF

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PLANTA
No. 438-C
MINISTERIO DE SALUD

Bacon Ahumado

• TOCINO •

EXPIRA

REG. SAN. / SAN REG
N° 050042

INGREDIENTES:

Bacon / tocino, agua, sal, azúcar, fosfato de sodio (regulador de acidez), glutamato monosódico (exaltante de sabor), sabor natural a humo, eritorbato de sodio (antioxidante), sorbato de potasio (sustancia conservadora) y nitrito de sodio (fijador de color y sustancia conservadora)

PROCESADO POR:

Carnes de Coclé S.A., Santo Domingo, Vía Pedasí,
Las Tablas, Prov. de Los Santos, República de Panamá.
Teléfono: (507) 225-1136/960-1643



Flexografía 8" x 10.125"



CARTULINA Térmica Directa

Contiene una capa de impresión frontal para presentación del producto y un respaldo térmico que brinda la oportunidad de incluir mayor información, como número de lote, fecha de producción, cantidad de productos, precio, entre otros. La cartulina es mayormente empleada para productos de difícil adherencia y presentación en conjunto.

Producto: 10 pt. C1S
TANGO TAG
Gramaje: 203 g/m²
Espesor: 254 µm (micra)



2" x 4"
**Impresión Flexográfica
(Frente)**



2" x 4"
**Impresión Térmica
(Respaldo)**

TAPES Personalizados

Hechos de una película de Polipropileno Biorientado con adhesivo acrílico, con excelente desempeño en aplicaciones sobre acero, cartón y vidrio.

Emplear estos Tapes Personalizados, con tu logo o diseño de preferencia, brindan valor agregado a los productos y servicios que ofreces, dándole mayor visibilidad y transmitiendo la calidad y seguridad que el cliente necesita.





flexo Print
P a n a m á



Flexo Print **PTY**